



**Voirie - NF110**

# Certificat

Reconduction- N°71-82 du 01/02/2021

Fin de validité : 31/01/2022

Page : 1/10

## FONDERIES DE BROUSSEVAL & MONTREUIL

1 RUE DES FONDERIES 52130 BROUSSEVAL France

Usine : **BROUSSEVAL (France)**

La société **FONDERIES DE BROUSSEVAL & MONTREUIL** est autorisée à utiliser la marque NF, en application des Règles Générales de la Marque NF et du référentiel NF- VOIRIE pour les dispositifs de couronnement et de fermeture cités en pages suivantes.

Ce certificat atteste que ces produits sont certifiés après évaluation conformément aux normes ci-après.

Elle est prononcée, sur proposition du Comité Particulier de la marque NF-VOIRIE, au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et par les essais en laboratoire.  
Elle annule et remplace toutes décisions antérieures.

Ce droit d'usage est accordé jusqu'au 31/01/2022 à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la Marque NF et au référentiel de certification de la Marque NF - VOIRIE.

### Caractéristiques certifiées

Classe  
Surface d'aération  
Cote de passage  
Profondeur d'emboîtement  
Assurance tampon / grille dans le cadre  
Pression d'appui du cadre  
Hauteur du cadre  
Angle d'ouverture  
Surface d'avalement  
Force de contrôle et flèche résiduelle  
Matériaux  
Système qualité ISO 9001  
Marquage

SignatureFournisseur

**Julien NIZRI**  
**Directeur Général d'AFNOR Certification**



CERTIF 1332.6 07/2020

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
B125	80831	Regard hydraulique N 151 – 250 x 250	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-80227-80780
B125	90178	Regard hydraulique N 151 – 800 x 800		71-90330-90215
B125	91070	Regard hydraulique N 153 – diam 400 - Avec option verrouillage : 91070A		71-91068-91069
B125	91073	Regard hydraulique N 153 – diam 500 - Avec option verrouillage : 91073A		71-91071-91072
B125	91921	Regard hydraulique Hydr'O 500 Avec option antivol 1/4T : 92061		71-91913-91920
B125	93495	Regard hydraulique Hydr'O 500 Ellipse Avec option antivol 1/4T :94434		71-91913-93494
B125	80717	Regard N 144 – 250 x 250 – diam 150; Avec option verrouillage : 80717A		71-80224-80777
B125	80832	Regard N 144 – 300 x 300 – diam 175; Avec option verrouillage : 80832A		71-80225-80778
B125	90280	Regard N 144 – 400 x 400 – diam 247; Avec option verrouillage : 92972		71-90419-90420
B125	90456	Regard N 144 – 500 x 500 – diam 350; Avec option verrouillage : 92973		71-90421-90422
B125	90818	Regard N 144 – 600 x 600 – diam 425; Avec option verrouillage : 90818A		71-90817-90816
B125	81517	Regard N 144 – 700 x 700 – diam 500; Avec option verrouillage : 92307		71-81518-81519
B125	81520	Regard N 144 – 800 x 800 – diam 610; Avec option verrouillage : 81520A		71-81521-81522
B125	81523	Regard N 145 – diam 800; Avec option verrouillage : 81523B		71-81524-81525
B125	91959	Regard hydraulique Hydr'O 300 Avec option antivol 1/4T : 92071		71-91948-91951
B125	91963	Regard hydraulique Hydr'O 600 Avec option antivol 1/4T : 92075		71-91949-91955
B125	91961	Regard hydraulique Hydr'O 400 Avec option antivol 1/4T : 92073		71-91917-91953
B125	91965	Regard hydraulique Hydr'O 700 Avec option antivol 1/4T : 92077		71-91950-91957

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	90691	Regard de branchement N 160 ter-360 x 360 Diam 230 – Articulé : Avec option verrouillage : 91756	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90690-90672
C250	90677	Regard de branchement N 161 ter – diam 400 – diam 230 – Articulé Avec option verrouillage : 91765		71-90676-90672
C250	91167	Regard de branchement N 165 – 360 x 360 – diam 230		71-91164-90672X
C250	93073	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 200 – Accès PMR – sans cadre		71-00-93073
C250	91065	Regard de chaussée PASSEO – diam 850 – diam 600		71-90728-91064
C250	90986	Grille plate PASSEO – diam 850 – diam 600		71-90728-90985
C250	92303	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 400 – Accès PMR – sans cadre		71-00-92303
C250	93040	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 300 – Accès PMR – sans cadre		71-00-93040
C250	93037	Grille plate rectangulaire N 709 – 750 x 300 – Accès PMR		71-90675-93040
C250	93241	Grille plate ACCY'O 300 x 300 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93241A		71-93240-93239
C250	93217	Grille plate ACCY'O 400x400 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93217A		71-93216-93215
C250	93176	Grille plate ACCY'O – 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93212		71-93175-93174
C250	93297	Grille plate ACCY'O 600 x 600 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93297A		71-93296-93257
C250	93363	Grille plate ACCY'O 700 x 700 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93363A		71-93362-93361
C250	93377	Grille concave ACCY'O 400 x 400 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93377A		71-93376-93375

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	93336	Grille concave ACCY'O 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93336A	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-93335-93334
C250	93370	Grille concave ACCY'O 600 x 600 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93370A		71-93369-93368
C250	93176	Grille plate 500 x 500 – Accès PMR Avec option verrouillage : 93212		71-93175A-93174
C250	93374	Grille plate N160 TER – Accès PMR Avec option verrouillage : 93374A		71-90690-93373
C250	90701	Regard hydraulique N 152 – 400 x 400 Avec option verrouillage : 90701B		71-90424-90700
C250	90699	Regard hydraulique N 152 – 500 x 500 Avec option verrouillage : 90699A		71-90375-90698
C250	90695	Regard hydraulique N 152 – 600 x 600 Avec option verrouillage : 92308		71-90693-90694
C250	90710	Regard N 146 – 500 x 500 – diam 345 Avec option verrouillage : 90710A		71-90708-90709
C250	90678	Grille plate AT N 703 – 750 x 300		71-90675-90674
C250	90732	Grille avaloir N 702 – Profil A – 500 x 500 – Accès PMR		71-90368-90235
C250	90558	Grille avaloir N 702 – Profil T – 500 x 500 – Accès PMR		71-90552-90526
C250	80822	Grille plate N 700 – 200 x 200 Avec option verrouillage : 80822A		71-81086-81085
C250	81084	Grille plate N 700 – 250 x 250 Avec option verrouillage : 81084A		71-81088-81087
C250	90554	Plaque de recouvrement N 296 – Profil A – 800 x 830 – diam 610		71-90549-90551
C250	90553	Plaque de recouvrement N 296 – Profil T – 800 x 830 – diam 610		71-90550-90551
C250	90704	Regard de branchement N 159 – 300 x 300 – diam 180 – Articulé Avec option verrouillage : 91762		71-90703-81586
C250	90611	Regard de branchement N 163 – 460 x 460 – diam 285 – Articulé Avec option verrouillage : 91766		71-90613-90612
C250	90833	Avaloir N 298 – Type A – 800 x 225		71-90833-00

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
C250	90834	Avaloir N 298 – Type T – 800 x 225	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90834-00
C250	93490	Regard hydraulique N 160 bis – 360 x 360 – diam 230 – Articulé Avec option verrouillage : 93494		71-93489-93488
C250	94507	Regard de branchement N°160 BIS_SGH – 360x360 – Ø230 – articulé Avec option antivol par vis : 94583		71-94508-93488
C250	92074	Regard hydraulique Hydr'O 400 Version standard 91962 Avec option antivol 1/4T : 92074		71-91917-91954
C250	94430	Regard hydraulique Hydr'O 500 Ellipse Version standard 94430 Avec option antivol 1/4T : 94438		71-91913-94418
C250	94419	Regard hydraulique Hydr'O 500 Version standard 94419 Avec option antivol 1/4T : 94436		71-91913-91918
C250	94535	Regard hydraulique Hydr'O 400 ELLIPSE Version standard 94534 Avec option antivol 1/4T : 94535		71-91917-94532
C250	91964	Regard hydraulique Hydr'O 600 Avec option antivol 1/4T 92076		71-91949-91956
C250	94755	Regard de branchement N°166 –360x360 – Ø230 Avec option antivol par vis : 94757		71-94754-94753
D400	93697	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse D400 850x850 apparent articulé Version sécurité ou exploitation - verrouillage en option		71-93694-93693
D400	93695	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse – diam 850 V2 articulé – version sécurité ou exploitation – verrouillage en option		71-90923-93693
D400	90743X	Regard de chaussée MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-90942-90741X
D400	90743	Regard de chaussée MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option		71-90942-90741
D400	90727	Regard de chaussée MEDIUM – diam 850 – diam 645		71-90728-90729

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	91737	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90768-91732
D400	90857X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Ventilé – Verrouillage en option		71-90768-90829X
D400	91737X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-90768-91732X
D400	90857	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Ventilé Verrouillage en option		71-90768-90829
D400	90769X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 1/4T en option		71-90768-90732X
D400	90769	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillé 1/4T en option		71-90768-90732
D400	91736X	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé Anti-effraction en option		71-90768-91731X
D400	91736	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850 x 850 – diam 675 - Articulé – Sécurité – Verrouillé Anti-effraction en option		71-90768-91731
D400	93696	Regard de chaussée MAXUM 600 Ellipse – 850 x 850 articulé Version sécurité ou exploitation verrouillage en option		71-90768-93693
D400	91099X	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-90923-91732X
D400	91099	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option		71-90923-91732
D400	94149X	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Ventilé Verrouillage en option		71-90923-90829X

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	94149	Regard de chaussée MAXUM 600 – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Ventilé Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90923-90829
D400	91734X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillé 1/4T en option		71-90923-90732X
D400	91734	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillé 1/4T en option		71-90923-90732
D400	91735X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé Anti-effraction en option		71-90923-91731X
D400	91735	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 V2 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé Anti-effraction en option		71-90923-91731
D400	91099	Regard de chaussée MAXUM 600 – Diam.850 – Diam.675 – Articulé, version sécurité ou exploitation, antivol verrouillage 1/4 de tour ou anti-effraction SAE en option		71-90923-91732
D400	91737	Regard de chaussée MAXUM 600 – 850x850 – Diam.675 articulé, version sécurité ou exploitation, antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option		71-90768-91732
D400	92529	Regard de chaussée MAXUM 600 – Diam.850 –Hauteur75 – Diam.675 articulé, version sécurité ou exploitation, antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option		71-92242-91732
D400	92590	Regard de chaussée MAXUM 600 – Diam.850 Réhaussable – diam.675 articulé, version sécurité ou exploitation, antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option		71-90828-91732
D400	91231X	Grille plate MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-90942-91230X



Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	91231	Grille plate MAGNUM – diam 850 V2 – diam 640 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-90942-91230
D400	92083	Regard de chaussée MAXUM 800 – diam 1000 – avec option verrouillage - 1/4 de tour ou SAE, option ventilé, option assistance		71-91774-91777
D400	94189	Regard de chaussée Maxum 600 Ellipse – diam 850 HT75 articulé – version sécurité ou exploitation – verrouillage en option		71-92242-93693
D400	92529	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 ht75 – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option		71-92242-91732
D400	92529X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 ht75 – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-92242-91732X
D400	92934	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé 3Pt		71-92932-92930
D400	92950	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 Réhaussable – diam 675 – Articulé – Sécurité Verrouillage en option		71-90828-91732
D400	92590X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 Réhaussable – diam 675 – Articulé – Exploitation Verrouillage en option		71-90828-91732X
D400	92934X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 3Pt		71-92932-92930X
D400	93061	Regard de chaussée MAXUM 800 – 1000 x 1000 – avec option verrouillage 1/4 de tour ou SAE, option ventilé, option assistance		71-92994-91777
D400	94199	Trappe 750x750 articulée - Cadre fonte monobloc - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction		71-92504-94195.94197



Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
D400	94204	Trappe 750x1500 articulée - Cadre fonte monobloc Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-81797A- 94195.94197.94198
D400	94209	Trappe 750x2250 articulée – Cadre fonte soudé Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction - Assistance à l'ouverture par vérins		71-92834- 94195.94197.94198
D400	94103	Trappe TITAN M1 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants		71-94101-93992
D400	94072	Trappe TITAN M2 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants		71-94065-93992
D400	94073	Trappe TITAN M3 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants		71-94066-93992
D400	94074	Trappe TITAN M4 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants		71-94067-93992
D400	94075	Trappe TITAN M5 articulée, verrouillée avec joint EPDM - Sécurité Enfants		71-94068-93992
D400	94204S	TRAPPE 750x1500 articulée – option antivol ou anti-effraction - cadre fonte soudé		71-93618- 94195.94197.94198
E600	94130	Trappe 750 x 750 articulée - Cadre monobloc fonte - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction		71-92504- 94122.94126
E600	94136	Trappe 750 x 1500 articulée - Cadre monobloc fonte - Options : - Verrouillage ¼ de tour - Verrouillage anti-effraction		71-81797A- 94122.94126.94128
E600	92899	Regard de chaussée MAXUM 600 - Ø850 V2 - articulé - version sécurité ou exploitation - antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option		71-90923-92898
E600	92936	Regard de chaussée MAXUM 600 - 850x850 - articulé - version sécurité ou exploitation - antivol ¼ de tour ou anti-effraction SAE en option		71-90768-92898

Classe	Référence	Désignation du produit	Norme	Identification NF
E600	92935	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Sécurité – Verrouillé 3Pt	NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2:2015	71-92932-92931
E600	92935X	Regard de chaussée MAXUM – diam 850 – diam 675 – Articulé – Exploitation – Verrouillé 3Pt		71-92932-92931X
E600	94136S	TRAPPE 750x1500 articulée - Option antivol ou anti effraction - cadre fonte soudé		71-93618-94122.94126.94128
E600	94142	TRAPPE 750x2250 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé		71-92834-94122.94126.94128
F900	94156	Trappe 750 x 750 Fonte articulée - Cadre fonte monobloc - Option verrouillage 1/4 tour ou antieffraction SAE		71-92504-94148.94152
F900	94162	Trappe 750x1500 articulée - Cadre fonte monobloc - Option verrouillage 1/4 tour ou antieffraction SAE		71-81797A-94148.94152.94154
F900	93190	Regard de chaussée MAXUM 600 Diamètre 850 - D675, articulé Version sécurité ou exploitation Verrouillage en option		71-93189-91074
F900	94260	Regard de chaussée MAXUM 600 850 x 850 – D675, Articulé, version sécurité ou exploitation, verrouillage en option		71-90768-91074
F900	94162S	TRAPPE 750x1500 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé		71-93618-94148.94152.94154
F900	94168	750x2250 articulée - Option antivol ou anti effraction cadre fonte soudé		71-92834-94148.94152.94154