



www.soval.fr

SOVAL
Groupe Somborn Lang Ferry



BAC 117
— RÉHAUSSABLE —



L'industrie
en France

**TÊTE DE BOUCHE À CLÉ
RÉHAUSSABLE**

DOMAINE D'APPLICATION

La tête de bouche à clé **n°117 réhaussable** – 12kg assure la **protection et l'accès aux vannes de sectionnements et robinets enterrés**. Grâce à son système de réglage en hauteur, elle facilite les **opérations de mise à niveau en pose initiale** lors des rénovations de voirie.

NOS TÊTES



Tête Ronde



Tête Carrée



Tête Hexa.



Tampon lourd
à empreinte



Hauteur de
réhausse



Joint
EPDM



Tête et corps
en fonte GS

BAC117
— RÉHAUSSABLE —

Une pose simplifiée :

1. Préparer et compacter la surface de pose.
2. Positionner la bouche à clé.
3. Ajuster la hauteur au niveau fini.
4. Réaliser le remplissage de finition.

LA CHAUSSEE ÉVOLUE - LA 117 S'ADAPTE

Fabriquée avec un **tampon et un corps en fonte GS**, la BAC 117 est conçue pour résister aux conditions d'exploitation les plus exigeantes tout en s'inscrivant dans une démarche **d'économie circulaire**.

HAUTEUR DE RÉHAUSSE 100MM

Une hauteur de réhausse pensée pour accompagner les évolutions de la voirie.

Grâce à sa hauteur de réhausse de **100mm**, la BAC 117 s'adapte facilement aux **réfections de chaussée et aux reprises d'enrobés**. Elle présente également l'intérêt de **supprimer l'utilisation des réhausseuses traditionnelles** pour l'ajustement en hauteur.

La 117 permet de retrouver rapidement le niveau fini sans remplacer l'ensemble de l'équipement, limitant ainsi les interventions, les coûts d'exploitation et les perturbations du chantier.



TAMPON LOURD À EMPREINTE

Un tampon conçu pour durer.

Grâce à son **poids de 1,4 kg**, le tampon TP5 **reste parfaitement en place** sous le trafic, **sans risque d'aspiration ni système de verrouillage**. Sa conception **résistante à l'encrassement** facilite l'exploitation au quotidien, tandis que son empreinte 30 × 30 mm, disponible par **simple retournement du tampon**, permet l'auto-ajustement rapide de la bouche à clé.

Des versions **avec verrouillage et/ou point de préhension intégré** sont disponibles en option : nous consulter



ADAPTATEUR POUR ZONES PAVÉES

Une intégration soignée au service de vos aménagements.

L'adaptateur en fonte GS facilite **l'intégration des bouches à clé dans les aménagements urbains** tout en garantissant une finition de qualité.

Grâce à son **marquage personnalisable**, il contribue à **l'identification des réseaux** et à la valorisation des espaces publics.







IDENTIFICATION DES RÉSEAUX

Empreinte d'identification directement moulée sur la tête de la bouche à clé, garantissant un marquage durable et une identification pérenne.



SUPPORT LOGGER

Anneau de fixation intégré permettant la suspension des loggers utilisés durant les opérations de détection de fuites.



Code article	Type de tête	Type de tampon	A mini	A maxi	Ø D	Masse	
						tampon	ensemble
			mm			Kg	
49481	Ronde	TP5 	160	260	95	1,4	12
49482	Carrée						
49483	Hexagonale						

